


TIMBRI E VISTI - COMMENTI:



### ISTITUTO ONCOLOGICO "GIOVANNI PAOLO II"

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

**INTERVENTO:**  
Lavori di realizzazione di una Biobanca situazionale presso la sede dell'Istituto Oncologico di Bari "Giovanni Paolo II".

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:**

Ing. Saverio Salomone  
Direttore Area Tecnica  
Coordinatore Lavori "Giovanni Paolo II"

**DIRETTORE SCIENTIFICO:**

Dot. Angelo Frattasio  
Coordinatore Lavori "Giovanni Paolo II"

**PROGETTAZIONE:**

R. T. P. (Raggruppamento temporaneo di professionisti)

Ing. Daniele Condorelli (Coordinatore mandataro)

Ing. Paolo Condorelli (Progettista)

Ing. Fabio Condorelli (Progettista)

Dot. Carlo Benedetti (Coor. N. 99.707/25.54/4)

Dot. Nicola Condorelli (Coor. N. 99.707/25.54/4)

**OGGETTO DELLA TAVOLA:**

LAVORI APPRECCCHIATURE ED ARREDI

PIANIMETRA PIANO INTERRATO - PIANO RIALZATO

### LEGENDA LOCALI

CONDIZIONAMENTI	STRUTTURE	SCALE	TAVOLETTA
<input type="checkbox"/> strutture	<input type="checkbox"/> preliminare	maggiù 2011	AR 05
<input type="checkbox"/> impianti	<input type="checkbox"/> definitivo	1:50	
<input type="checkbox"/> esecutivo	<input type="checkbox"/> esecutivo		

01	LOCALE CONSERVAZIONE PER SCOPPI DIAGNOSTICI E DI RICERCA
02	LOCALE CONSERVAZIONE PER SCOPPI TERAPEUTICI
03	CORRIDOIO
04	MONTACARICHI
05	UFFICIO / CONTROLLO
06	LABORATORIO PREPARAZIONE RISORSE BIOLOGICHE (CLASSIFICATO A LIVELLO DI RISCHIO BIOLOGICO 2 SECONDO IL DLGS N. 81/08 E S.M.I. E IN CLASSE 8 SECONDO LA NORMA UNIISO 14644-1)
07	LABORATORIO ANALISI PREPARAZIONE E SUSTANTAMENTO CAMPIONI BIOLOGICI (CLASSIFICATO A LIVELLO DI RISCHIO BIOLOGICO 2 SECONDO IL DLGS N. 81/08 E S.M.I. E IN CLASSE 8 SECONDO LA NORMA UNIISO 14644-1)
08	FILTRO ISO 8
09	PASSA BOX
10	SPOGLIATOIO PERSONALE
11	WC PERSONALE

### LEGENDA APPARECCHIATURE ED ARREDI

A	CRIOCONTENTORE 1500 lt (150-160 CM)
B	CONGELATORE MECCANICO -80°
C	CONGELATORE CRIOGENICO A DISCESA PROGRAMMABILE
D	CRIOCONTENTORE 800 lt (100-120 cm)
E	CRIOCONTENTORE 370 lt (80-100 cm)
F	CAPPA A FLUSSO LAMINARE
G	CENTRIFUGA DA TAVOLO
H	ESTRATTORE PER ACIDI NUCLEICI
I	PIATTAFORMA PER GENOMICA
L	TAVOLO IN ACCIAIO INOX
M	BANCO LABORATORIO CON LIVELLO IN ACCIAIO INOX
N	FRIGORIFERO +4°C
O	INCUBATORE CO2
P	BANCO LABORATORIO IN ACCIAIO INOX
Q	ARMADIO IN ACCIAIO INOX
R	LAVABO IN ACCIAIO INOX
	ARMADIETTO

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI CAMPIONI DELLA BIOPANCA SARÀ CONFORME ALLE NORME GIP APPRECCCHIATURA ED ARREDO ESCLUSO DAL PRESENTE APPALTO

ZONA NON OGGETTO DI INTERVENTO

